Uniel

КОМПАКТНЫЕ И СВЕРХЪЯРКИЕ

Замена капсульных галогенных ламп

Светодиодные лампы LED-JCD

с цоколем G9 на 220 В



4 Вт (35 W)

6 Вт (45 W)

LED-JCD-4W/G9

LED-JCD-6W/G9 NEW!

Светодиодные лампы LED-JC

с цоколем G4 на 220 В



4 Вт (35 W)

LED-JC-4W/G4 NEW!

Преимущества

	Светодиодная лампа	Мощность и размер светодиодной лампы	Капсульная галогенная лампа	Мощность и размер галогенной лампы
		Вт, мм		Вт, мм
Цоколь G4		4 Вт 14×48		35 Вт 10×40
Цоколь G9		4 Вт 14×48 6 Вт 14×55		35 Вт 13×40 40 Вт 13×42

Компактная и сверхъяркая

Широкий угол свечения

Уникальный дизайн

Замена капсульных галогенных ламп



Высокий индекс цветопередачи (≥80 Ra)



Широкий угол рассеивания света в 360°







Технические характеристики









Модель		Код для заказа	Цоколь	Рабочее напряжение	Цветовая температура	Размер лампы (DxH)	Класс энерго-потребления	Мощность,	Эквивалентная мощность ЛОН	Световой поток	Частота, Гц	Угол светового потока	Материал корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Срок службы	Гарантия	Групповая упаковка	Транспортная упаковка
				В	К	мм		Вт	Вт	лм		°			ч	г.	шт.	шт.
LED-JC-220/4W/3000K/G4/CL GLZ08TR	NEW	UL-00005063	G4	210-240	3000	13×48	A++	4	35	320	50	360	стекло	картон	30000	3	25	500
LED-JC-220/4W/4000K/G4/CL GLZ08TR	NEW	UL-00005064	G4	210-240	4000	13×48	A++	4	35	320	50	360	стекло	картон	30000	3	25	500
LED-JCD-4W/WW/G9/CL GLZ01TR		UL-00001815	G9	220-240	3000	13×48	A++	4	35	280	50	360	стекло	картон	30000	3	25	500
LED-JCD-4W/NW/G9/CL GLZ01TR		UL-00001814	G9	220-240	4000	13×48	A++	4	35	280	50	360	стекло	картон	30000	3	25	500
LED-JCD-6W/3000K/G9/CL GLZ08TR	NEW	UL-00005057	G9	210-240	3000	14×55	A++	6	45	480	50	360	стекло	картон	30000	3	25	500
LED-JCD-6W/4000K/G9/CL GLZ08TR	NEW	UL-00005058	G9	210-240	4000	14×55	A++	6	45	480	50	360	стекло	картон	30000	3	25	500