

НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

Кронштейны серии UFR

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Кронштейн — это элемент крепления для садово-парковых светильников, которые используются в декоративном ландшафтном освещении садово-парковых зон, фасадов зданий и прилегающих к ним территорий.

СДЕЛАНО В РОССИИ

Подробности уточняйте у вашего персонального менеджера.

Удачных вам продаж!

НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

Кронштейны серии UFP



Кронштейн для резьбового соединения с рассеивателями диаметром 150 мм и 200 мм



UFP-C21AE-140 BLACK

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Степень защиты от пыли и влаги IP44;
- Стандартный патрон E27 позволяет использовать различные типы ламп;
- Диапазон рабочих температур $-35^{\circ}\dots+65^{\circ}$;
- Класс защиты II от поражений электрическим током;
- Возможность использования источника питания от 12 до 220 В.

Пример сборки светильника из элементов серии UFP



UFP-C21AE-140 BLACK

UFP-P150A BRONZE

Наименование	Соединение с элементами крепления	Наличие патрона E27	Размер мм	Материал	Цвет	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
UFP-C21AE-140 BLACK	резьбовое	да	140×90×115	пластик	черный	ПВХ пакет	шт. 50

Подробности уточняйте у вашего персонального менеджера.

Удачных вам продаж!

НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

Кронштейны серии UFP



Кронштейн для посадочного соединения с рассеивателями диаметром 250 мм и 300 мм

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Диапазон рабочих температур $-35^{\circ}\dots+65^{\circ}$;
- Степень защиты от пыли и влаги IP44.



UFP-C23BN-190 BLACK

Пример сборки светильника из элементов серии UFP



Наименование	Соединение с элементами крепления	Наличие патрона E27	Размер мм	Материал	Цвет	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
UFP-C23BN-190 BLACK	посадочное	нет	190×30×100	пластик	черный	ПВХ пакет	шт. 50

Подробности уточняйте у вашего персонального менеджера.

Удачных вам продаж!