

Uniel

РАСШИРЕНИЕ СЕРИИ

SKY

В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ

УЛУЧШЕННЫЙ ДИЗАЙН

**Светодиодные
лампы серии SKY**



7 Вт = 



5 Вт = 



10 Вт = 



РОВНОЕ СВЕЧЕНИЕ

Лампа светит равномерно, без точек и направленных пятен, благодаря нитевым излучателям, расположенным по высоте колбы.



30 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ
HOURS LONG LIFE

36
МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИИ




ОТСУТСТВИЕ УФ- И ИК-ИЗЛУЧЕНИЯ



УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ

Угол рассеивания — 360°.



ВЫСОКИЙ ИНДЕКС ЦВЕТопЕРЕДАЧИ

Индекс цветопередачи ≥ 80 Ra.



РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Работа в широком диапазоне напряжения: 175–250 V.




1) САПФИРОВАЯ ПОДЛОЖКА

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Длительный срок службы
- Исключено выгорание через 500–1000 часов работы.

**Замена традиционных
ламп накаливания**



2) ЛЮМИНОФОР

3) СВЕТОДИОДЫ



Серия Sky — это серия светодиодных ламп с нитевым излучателем, обеспечивающим равномерное свечение с углом рассеивания света в 360 градусов.

Лампы серии Sky внешне похожи на стандартные лампы накаливания и рекомендуются для общего освещения помещения, а также для использования в декоративных светильниках.



Наименование	Код	Мощность	Тип цоколя	Цветовая температура	Свет	Размер лампы (DxH)	Срок службы	Класс энергопотребления	Световой поток	Рабочее напряжение	Эквивалентная мощность ЛОН	Угол светового потока	Стекло колбы	Тип индивидуальной упаковки	Групповая упаковка	Транспортная упаковка
		Вт		К		мм	ч		лм	В	Вт	°		шт.	шт.	
LED-A60-7W/WW/E27/CL PLS02WH	09426	7	E27	3000	теплый белый	60×102	30 000	A	650	175–250	60	360	прозрачное	картон	10	100
LED-A60-7W/WW/E27/FR PLS02WH	10557	7	E27	3000	теплый белый	60×102	30 000	A	650	175–250	60	360	матовое	картон	10	100
LED-C35-5W/WW/E14/CL PLS02WH	09247	5	E14	3000	теплый белый	35×100	30 000	A	450	175–250	40	360	прозрачное	картон	10	100
LED-C35-5W/WW/E14/FR PLS02WH	10558	5	E14	3000	теплый белый	35×100	30 000	A	450	175–250	40	360	матовое	картон	10	100
LED-CW35-5W/WW/E14/CL PLS02WH	10559	5	E14	3000	теплый белый	35×128	30 000	A	450	175–250	40	360	прозрачное	картон	10	100
LED-CW35-5W/WW/E14/FR PLS02WH	10560	5	E14	3000	теплый белый	35×128	30 000	A	450	175–250	40	360	матовое	картон	10	100
LED-G45-5W/WW/E14/CL PLS02WH	10561	5	E14	3000	теплый белый	45×70	30 000	A	450	175–250	40	360	прозрачное	картон	10	100
LED-G45-5W/WW/E14/FR PLS02WH	10562	5	E14	3000	теплый белый	45×70	30 000	A	450	175–250	40	360	матовое	картон	10	100
LED-G45-5W/WW/E27/CL PLS02WH	10599	5	E27	3000	теплый белый	45×70	30 000	A	450	175–250	40	360	прозрачное	картон	10	100
LED-G45-5W/WW/E27/FR PLS02WH	10563	5	E27	3000	теплый белый	45×70	30 000	A	450	175–250	40	360	матовое	картон	10	100
LED-G125-10W/WW/E27/CL PLS02WH	10534	10	E27	3000	теплый белый	125×175	30 000	A	850	175–250	90	360	прозрачное	картон	10	100