

НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

Удлинитель с выключателем серии Standard



Уважаемые дамы и господа,

мы рады сообщить вам о расширении линейки удлинителей с выключателем серии Standard. В ассортимент добавлены удлинители с двумя розетками.

Основными особенностями данной серии являются **повышенная защита** и **удобство эксплуатации**, чему служат **кнопка выключения** и **защита от доступа детей**.

Основные характеристики:

Количество розеток от 2, 3, 4, 5, 6 шт.

Метраж шнура — 1,5, 2, 3, 5, 10 м.

Номинальное напряжение — 250 В

Номинальная сила тока — 16А



S-GCD-2-1,5 m



S-GCD-2-5 m

Подробности уточняйте у вашего персонального менеджера.

НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!


Удлинитель с выключателем серии Standard

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

Встроенный выключатель позволяет оперативно управлять общим подключением и отключением устройств.



Защита от доступа детей, гарантированная защита от попадания мелких предметов на электрический контакт удлинителя.



Двойная изоляция электропровода.



Корпус из негорючего белого PP-пластика не желтеет от времени, не трескается и не разрушается.



Эргономичная негорючая вилка.

Конструкция розеток позволяет подключать электроприборы с вилками как 4 мм, так и 4,8 мм, что является важной характеристикой в нашей стране.

НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

Удлинитель с выключателем серии Standard



Индивидуальная упаковка удлинителей Uniel — пакет с топпером — продумана таким образом, что не только сохраняет упакованные товары во время транспортировки, но и служит рекламой продукта.

Хорошее качество пакета, яркий, красивый и очень информативный топпер помогут привлечь внимание покупателей, а значит — существенно увеличить количество продаваемой продукции.



НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

Удлинитель с выключателем серии Standard



В настоящий момент полная линейка удлинителей серии Standard с выключателем выглядит следующим образом:

Наименование	Количество гнезд	Длина шнура	Заземление	Цвет	Материал корпуса	Материал изоляции кабеля	Номинальное напряжение	Номинальная сила тока	Максимальная нагрузка	Сечение провода	Условия эксплуатации	Тип индивидуальной упаковки	Количество в групповой упаковке
	шт	м					В	А	Вт	мм ²			шт
S-GCD2-1,5B	2	1,5	есть	белый	полипропилен	ПВХ	250	16	3500	3×1	бытовой	пакет с топером	40
S-GCD2-3B	2	3	есть	белый	полипропилен	ПВХ	250	16	3500	3×1	бытовой	пакет с топером	40
S-GCD2-5B	2	5	есть	белый	полипропилен	ПВХ	250	16	3500	3×1	бытовой	пакет с топером	40
S-GCD3-1,5B	3	1,5	есть	белый	полипропилен	ПВХ	250	16	3500	3×1	бытовой	пакет с топером	40
S-GCD3-3B	3	3	есть	белый	полипропилен	ПВХ	250	16	3500	3×1	бытовой	пакет с топером	40
S-GCD3-5B	3	5	есть	белый	полипропилен	ПВХ	250	16	3500	3×1	бытовой	пакет с топером	40
S-GCD3-10B	3	10	есть	белый	полипропилен	ПВХ	250	16	3500	3×1	бытовой	пакет с топером	20
S-GCD4-1,5B	4	1,5	есть	белый	полипропилен	ПВХ	250	16	3500	3×1	бытовой	пакет с топером	40
S-GCD4-3B	4	3	есть	белый	полипропилен	ПВХ	250	16	3500	3×1	бытовой	пакет с топером	40
S-GCD4-5B	4	5	есть	белый	полипропилен	ПВХ	250	16	3500	3×1	бытовой	пакет с топером	40
S-GCD5-1,5B	5	1,5	есть	белый	полипропилен	ПВХ	250	16	3500	3×1	бытовой	пакет с топером	40
S-GCD5-3B	5	3	есть	белый	полипропилен	ПВХ	250	16	3500	3×1	бытовой	пакет с топером	40
S-GCD5-5B	5	5	есть	белый	полипропилен	ПВХ	250	16	3500	3×1	бытовой	пакет с топером	40
S-GCD5-10B	5	10	есть	белый	полипропилен	ПВХ	250	16	3500	3×1	бытовой	пакет с топером	20
S-GCD6-1,5B	6	1,5	есть	белый	полипропилен	ПВХ	250	16	3500	3×1	бытовой	пакет с топером	40
S-GCD6-3B	6	3	есть	белый	полипропилен	ПВХ	250	16	3500	3×1	бытовой	пакет с топером	40
S-GCD6-5B	6	5	есть	белый	полипропилен	ПВХ	250	16	3500	3×1	бытовой	пакет с топером	40

Подробности уточняйте у вашего персонального менеджера.

Удачных вам продаж!