

НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

Садово-парковые светильники серии UFP

СДЕЛАНО В РОССИИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Функционально-декоративное ландшафтное освещение садово-парковых зон, фасадов зданий и прилегающей к ним территории.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Возможность выбора комплектации светильника.
- Разнообразие форм и цветов рассеивателей.
- Выбор способа установки светильника.
- Высокая светопропускающая способность рассеивателя.
- Антивандальный материал изделий.
- Стойкость к перепадам температур.
- Стандартный патрон E27 позволяет использовать светильник с различными типами ламп.



НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

Садово-парковые светильники серии UFP

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон входного напряжения:
в соответствии с используемым источником питания

Частота питающей сети: 50 Гц

Класс защиты от поражения электрическим током:
Класс II по ГОСТ МЭК 335-1

Степень защиты от пыли и влаги:
IP44 IEC 60529 (DIN 40050, ГОСТ 14254-96)

Цоколь: E 27

Диапазон рабочих температур: ~35 °...+65 °



НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

Садово-парковые светильники серии UFP

Рассеиватель «Сфера»

Диаметр рассеивателя	Тип крепления
150 мм	резьбовой
200 мм	резьбовой
250 мм, 300 мм	посадочный



прозрачный (clear)

Внимание! Для рассеивателей 150 и 200 мм не использовать лампы накаливания выше 60 Ватт.



бронзовый
(bronze)



молочный
(opal)



дымчатый
(smoke)



красный
(red)

НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

Садово-парковые светильники серии UFP

Призматический рассеиватель «Сфера»

Диаметр рассеивателя	Тип крепления
150 мм	резьбовой
200 мм	резьбовой
250 мм, 300 мм	посадочный



прозрачный (clear)

Внимание! Для рассеивателей 150 и 200 мм
не использовать лампы накаливания выше 60 Ватт.

бронзовый
(bronze)молочный
(opal)дымчатый
(smoke)красный
(red)

Элементы крепления для рассеивателей

Арматура

Способ соединения с рассеивателем — резьбовой
(рассеиватели диаметром 150 мм, 200 мм)



Модель	Соединение с рассеивателем	Наличие патрона E27	Размер		Материал	Цвет	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
			диаметр	высота				
			мм	мм				шт.
UFP-A01AE WHITE	резьбовое	да	96	65	пластик	белый	ПВХ-пакет	16
UFP-A04AE WHITE	резьбовое	да	96	84	пластик	белый	ПВХ-пакет	16

Пример соединения деталей

UFP-A04AE WHITE

+



UFP-R150A OPAL

НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

Садово-парковые светильники серии UFP

Кронштейн

Способ соединения с рассеивателем — резьбовой
(рассеиватели диаметром 150 мм, 200 мм)



Модель	Соединение с рассеивателем	Наличие патрона E27	Размер			Материал	Цвет	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
			длина мм	ширина мм	высота мм				
UFP-C21AE-140 BLACK	резьбовое	да	140	90	115	пластик	черный	ПВХ-пакет	50 шт.

НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

Садово-парковые светильники серии UFP

Пример соединения деталей

UFP-C21AE-140 BLACK

+



UFP-R150A OPAL

=



НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

Садово-парковые светильники серии UFP

Арматура

Способ соединения с рассеивателем — посадочный
(рассеиватели диаметром 250 мм, 300 мм)



Модель	Соединение с рассеивателем	Наличие патрона E27	Размер		Материал	Цвет	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
			диаметр	высота				
			мм	мм				шт.
UFP-A02BE BLACK	посадочное	да	125	55	пластик	черный	ПВХ-пакет	50

НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

Садово-парковые светильники серии UFP

Кронштейн

Способ соединения с рассеивателем — посадочный
(рассеиватели диаметром 250 мм, 300 мм)



Модель	Соединение с рассеивателем	Наличие патрона E27	Размер			Материал	Цвет	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
			длина мм	ширина мм	высота мм				
UFP-C23BN-190 BLACK	посадочное	нет	190	30	100	пластик	черный	ПВХ-пакет	50 шт.

Пример соединения деталей

UFP-C23BN-190 BLACK

+



UFP-A02BE BLACK

+




UFP-R150A OPAL

НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

Садово-парковые светильники серии UFP

Столб

для сборки светильника с шарами диаметром 250 мм, 300 мм



Модель	Размер		Материал	Цвет	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
	диаметр	высота				
	мм	мм				шт.
UFP-E11BN-400 BLACK	60	400	сталь	черный	картонная коробка	1
UFP-E11BN-600 BLACK	60	600	сталь	черный	картонная коробка	1
UFP-E11BN-1200 BLACK	60	1200	сталь	черный	картонная коробка	1

НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

Садово-парковые светильники серии UFP


Опора

для сборки светильника с шарами диаметром 250 мм, 300 мм



Модель	Размер		Материал	Цвет	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
	диаметр	высота				
	мм	мм				шт.
UFP-F11BN-170 BLACK	60	170	пластик	черный	ПВХ-пакет	50

Пример соединения деталей



+



+



+



=



UFP-E11BN-400 BLACK

UFP-F11BN-170 BLACK

UFP-A02BE BLACK

UFP-P150A BRONZE

НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

Садово-парковые светильники серии UFP

Рассеиватели с резьбовым способом крепления

Модель	Соединение с элементами крепления	Тип рассеивателя	Размер			Материал	Цвет	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
			A	B	C				
			мм	мм	мм				шт.
UFP-R150A CLEAR	резьбовое	обычный	150	85	20	сан-пластик	прозрачный	ПВХ-пакет	16
UFP-R150A OPAL	резьбовое	обычный	150	85	20	сан-пластик	молочный	ПВХ-пакет	16
UFP-R150A SMOKE	резьбовое	обычный	150	85	20	сан-пластик	дымчатый	ПВХ-пакет	16
UFP-R150A RED	резьбовое	обычный	150	85	20	сан-пластик	красный	ПВХ-пакет	16
UFP-R150A BRONZE	резьбовое	обычный	150	85	20	сан-пластик	бронзовый	ПВХ-пакет	16
UFP-R200A CLEAR	резьбовое	обычный	200	85	20	сан-пластик	прозрачный	ПВХ-пакет	4
UFP-R200A OPAL	резьбовое	обычный	200	85	20	сан-пластик	молочный	ПВХ-пакет	4
UFP-R200A SMOKE	резьбовое	обычный	200	85	20	сан-пластик	дымчатый	ПВХ-пакет	4
UFP-R200A BRONZE	резьбовое	обычный	200	85	20	сан-пластик	бронзовый	ПВХ-пакет	4
UFP-P150A CLEAR	резьбовое	призматический	150	85	20	сан-пластик	прозрачный	ПВХ-пакет	16
UFP-P150A OPAL	резьбовое	призматический	150	85	20	сан-пластик	молочный	ПВХ-пакет	16
UFP-P150A SMOKE	резьбовое	призматический	150	85	20	сан-пластик	дымчатый	ПВХ-пакет	16
UFP-P150A RED	резьбовое	призматический	150	85	20	сан-пластик	красный	ПВХ-пакет	16
UFP-P150A BRONZE	резьбовое	призматический	150	85	20	сан-пластик	бронзовый	ПВХ-пакет	16
UFP-P200A CLEAR	резьбовое	призматический	200	85	20	сан-пластик	прозрачный	ПВХ-пакет	4
UFP-P200A OPAL	резьбовое	призматический	200	85	20	сан-пластик	молочный	ПВХ-пакет	4
UFP-P200A SMOKE	резьбовое	призматический	200	85	20	сан-пластик	дымчатый	ПВХ-пакет	4
UFP-P200A BRONZE	резьбовое	призматический	200	85	20	сан-пластик	бронзовый	ПВХ-пакет	4

Рассеиватели с посадочным способом крепления

Модель	Соединение с элементами крепления	Тип рассеивателя	Размер			Материал	Цвет	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
			A мм	B мм	C мм				
UFP-R250B CLEAR	посадочное	обычный	250	120	20	сан-пластик	прозрачный	ПВХ-пакет	4
UFP-R250B OPAL	посадочное	обычный	250	120	20	сан-пластик	молочный	ПВХ-пакет	4
UFP-R250B SMOKE	посадочное	обычный	250	120	20	сан-пластик	дымчатый	ПВХ-пакет	4
UFP-R250B BRONZE	посадочное	обычный	250	120	20	сан-пластик	бронзовый	ПВХ-пакет	4
UFP-R300B CLEAR	посадочное	обычный	300	120	20	сан-пластик	прозрачный	ПВХ-пакет	2
UFP-R300B OPAL	посадочное	обычный	300	120	20	сан-пластик	молочный	ПВХ-пакет	2
UFP-R300B SMOKE	посадочное	обычный	300	120	20	сан-пластик	дымчатый	ПВХ-пакет	2
UFP-R300B BRONZE	посадочное	обычный	300	120	20	сан-пластик	бронзовый	ПВХ-пакет	2
UFP-P250B CLEAR	посадочное	призматический	250	120	20	сан-пластик	прозрачный	ПВХ-пакет	4
UFP-P250B OPAL	посадочное	призматический	250	120	20	сан-пластик	молочный	ПВХ-пакет	4
UFP-P250B SMOKE	посадочное	призматический	250	120	20	сан-пластик	дымчатый	ПВХ-пакет	4
UFP-P250B BRONZE	посадочное	призматический	250	120	20	сан-пластик	бронзовый	ПВХ-пакет	4
UFP-P300B CLEAR	посадочное	призматический	300	120	20	сан-пластик	прозрачный	ПВХ-пакет	2
UFP-P300B OPAL	посадочное	призматический	300	120	20	сан-пластик	молочный	ПВХ-пакет	2
UFP-P300B SMOKE	посадочное	призматический	300	120	20	сан-пластик	дымчатый	ПВХ-пакет	2
UFP-P300B BRONZE	посадочное	призматический	300	120	20	сан-пластик	бронзовый	ПВХ-пакет	2