

Uniel **НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!**

**Цветные
светодиодные
прожекторы
серии ULF-S01**

НОВАЯ ФОРМА КОРПУСА!



НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!


Светодиодные прожекторы серии ULF-S01

Уважаемые дамы и господа,

На склад вновь поступили цветные светодиодные прожекторы серии ULF-S01.

Светодиодные прожекторы поставляются мощностью 10 Вт в следующих цветах:

- красный
- синий
- зеленый



Модель	Мощность Вт	Цветовая температура К	Свет	Габаритные размеры (ДхШхВ) мм	Входное напряжение В	Частота Гц	Срок службы ч	Класс энерго- потребления	Световой поток лм	Угол светового потока °	IP	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка шт.
ULF-S01-10W/GREEN	10	-	зеленый	115×85×105	110–240	50	35 000	A	280	120	65	картон	20
ULF-S01-10W/BLUE	10	-	синий	115×85×105	110–240	50	35 000	A	71	120	65	картон	20
ULF-S01-10W/RED	10	-	красный	115×85×105	110–240	50	35 000	A	280	120	65	картон	20

Подробности уточняйте у вашего персонального менеджера.

Удачных вам продаж!

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!

Светодиодные прожекторы серии ULF-S01

Преимущества:

- Литой алюминиевый корпус с радиаторной решеткой, обеспечивающей отвод тепла от светодиода;
- Встроенный импульсный источник питания;
- Встроенный выпрямитель позволяет обеспечить надёжную работу прожектора в широком диапазоне входного напряжения 110-240 В;
- Корпус изолирован от влаги, степень защиты IP65;
- Мгновенное зажигание и отсутствие мерцания;
- Экономия энергии до 90%;
- Отсутствие ультрафиолетового и инфракрасного излучения;
- Экологическая безопасность — не содержат тяжелых металлов и ртути;
- Поворотный кронштейн позволяет легко установить прожектор, а также направить световой поток в необходимом направлении;
- Срок службы 35000 часов

Светодиодные цветные прожекторы серии ULF рекомендуется использовать для декоративной и архитектурной подсветки фасадов и стен зданий, памятников архитектуры, колонн, деревьев.

Подробности уточняйте у вашего персонального менеджера.



Удачных вам продаж!