

НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

Рассеиватели серии UFP

СДЕЛАНО В РОССИИ

Рассеиватели для садово-парковых светильников серии UFP**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Функционально-декоративное ландшафтное освещение садово-парковых зон, фасадов зданий и прилегающей к ним территории.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Разнообразие форм и цветов рассеивателей.
- Высокая светопропускающая способность рассеивателя.
- Антивандальный материал изделий.
- Стойкость к перепадам температур.
- Степень защиты от пыли и влаги: IP44 IEC 60529 (DIN 40050, ГОСТ 14254-96)
- Диапазон рабочих температур: ~35 °...+65 °



Рассеиватель «Сфера»



прозрачный (clear)



молочный (opal)



дымчатый (smoke)



красный (red)

Модель	Соединение с элементами крепления	Тип рассеивателя	Размер			Материал	Цвет	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
			A мм	B мм	C мм				
UFP-R150A CLEAR	резьбовое	обычный	150	85	20	сан-пластик	прозрачный	ПВХ-пакет	16
UFP-R150A OPAL	резьбовое	обычный	150	85	20	сан-пластик	молочный	ПВХ-пакет	16
UFP-R150A SMOKE	резьбовое	обычный	150	85	20	сан-пластик	дымчатый	ПВХ-пакет	16
UFP-R150A RED	резьбовое	обычный	150	85	20	сан-пластик	красный	ПВХ-пакет	16

Внимание! Для рассеивателей 150 мм не использовать лампы накаливания выше 60 Ватт.

НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

Призматический рассеиватель «Сфера»



молочный (opal)



красный (red)

Модель	Соединение с элементами крепления	Тип рассеивателя	Размер			Материал	Цвет	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
			A мм	B мм	C мм				
UFP-P150A OPAL	резьбовое	призматический	150	85	20	сан-пластик	молочный	ПВХ-пакет	16
UFP-P150A RED	резьбовое	призматический	150	85	20	сан-пластик	красный	ПВХ-пакет	16

Внимание! Для рассеивателей 150 мм не использовать лампы накаливания выше 60 Ватт.